



Пантовые ванны

Показания к применению	Противопоказания к применению
<p>Заболевания органов дыхания в фазе ремиссии: -заболевания верхних дыхательных путей (фарингит, тонзиллит, ларингит); -восстановительный период после пневмонии, бронхита, трахеита;</p> <p>Заболевания опорно – двигательного аппарата: -остеохондроз; -остеопороз; -артриты и др.</p> <p>Заболевания нервной системы: -неврастения; -неврозоподобные состояния; -вегетососудистая дисфункция;</p> <p>Заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии ремиссии: -хронический гастрит; -язвенная болезнь желудка; -дискинезия желчевыводящих путей; -хронический бескаменный холецистит;</p> <p>Заболевания мочеполовой системы в стадии ремиссии или стихающего обострения. Спаечные изменения в малом тазу. Хронический пиелонефрит. Хронический простатит. Заболевание сердечно-сосудистой системы в стадии ремиссии: -гипертоническая болезнь I – II степени; -ишемическая болезнь сердца 1 – 2 функциональных классов; -стенокардия;</p> <p>Эндокринные заболевания: -нарушение жирового, углеводного обмена и д.т.</p>	<p>Общие противопоказания к физиобальнеотерапии: -индивидуальная непереносимость; -острые воспалительные процессы любой локализации; -обострение хронических заболеваний; -заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца со стенокардией 3-4 функциональных классов, сердечная недостаточность выше 2 стадии, сложные нарушения ритма, гипертоническая болезнь выше 2 –й стадии, пороки сердца в стадии декомпенсации); -злокачественные и доброкачественные новообразования любой локализации; -туберкулёз в активной фазе; -болезни крови в острой стадии или стадии обострения; -инфекционные заболевания; -заболевания кожи с наличием экссудативного компонента; -беременность; -выраженная экссудативная форма синовита; -доброкачественная гиперплазия матки; -мастопатия; -поликистоз яичников; -эндометриоз; -аденома предстательной железы. -варикозная болезнь нижних конечностей; -тромбоэмболия.</p>



Пантовые чаи

Показания к применению	Противопоказания
<ul style="list-style-type: none">• - заболевания периферической нервной системы;• - остеохондроз позвоночника;• - артриты;• - ишемическая болезнь сердца 1-2 функционального класса;• - гипертоническая болезнь;• - функциональные нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы;• - воспалительные заболевания половых сфер у мужчин и женщин;• - мужское бесплодие;• - климактерический синдром;• - астенический синдром.	Необходимо соблюдать осторожность при применении у детей 12 лет, беременных и кормящих матерей



Обертывания глиной

Показания	Противопоказания
<p>Заболевания опорно – двигательного аппарата:</p> <ul style="list-style-type: none">- остеохондроз;- остеопороз;- остеоартроз;- артриты;- тендовагиниты;- бурситы; <p>Заболевания периферической нервной системы:</p> <ul style="list-style-type: none">- радикулиты,- невриты; <p>Заболевания кожи:</p> <ul style="list-style-type: none">- нейродермиты;- угревая сыпь (акне);- контактные дерматозы	<p>Общие противопоказания к физиобальнеотерапии:</p> <ul style="list-style-type: none">- индивидуальная непереносимость;- острые воспалительные процессы любой локализации или обострение хронических заболеваний;- злокачественные новообразования любой локализации;- туберкулёз в активной фазе;- болезни крови в острой стадии или стадии обострения;- инфекционные заболевания;- беременность.



Грязевые обертывания

Показания	Противопоказания
<p>Заболевания опорно-двигательного аппарата:</p> <ul style="list-style-type: none">- остеохондроз;- остеопороз;- артриты;- тендовагиниты;- бурситы; <p>Заболевания периферической нервной системы:</p> <ul style="list-style-type: none">- радикулиты;- невриты.	<p>Общие противопоказания к физиобальнеотерапии:</p> <ul style="list-style-type: none">- индивидуальная непереносимость;- острые воспалительные процессы любой локализации или обострение хронических заболеваний;- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца со стенокардией 3-4 функциональных классов, сердечная недостаточность выше 2 стадии, сложные нарушения ритма, гипертоническая болезнь выше 2 –й стадии, пороки сердца в стадии декомпенсации);- злокачественные и доброкачественные новообразования любой локализации;- туберкулёз в активной фазе;- болезни крови в острой стадии или стадии обострения;- инфекционные заболевания;- заболевания кожи с наличием экссудативного компонента;- беременность; <p>Заболевания суставов:</p> <ul style="list-style-type: none">-выраженная экссудативная форма синовита; <p>Заболевания женщин:</p> <ul style="list-style-type: none">-мастопатия.



Ингаляции

Показания	Противопоказания
<p>Заболевания дыхательной системы:</p> <ul style="list-style-type: none">- ринит;- фарингит;- ларингит;- трахеит;- бронхиальная астма;- пневмонии (в период разрешения);- бронхит;- бронхоэктатическая болезнь лёгких;- грибковые поражения верхних и нижних дыхательных путей;- туберкулёз лёгких и бронхов;- муковисцидоз; <p>Хирургия:</p> <ul style="list-style-type: none">- для профилактики послеоперационных осложнений.	<p>- индивидуальная непереносимость;</p> <p>Заболевания бронхолегочной системы:</p> <ul style="list-style-type: none">- легочные кровотечения;- травматический или спонтанный пневмоторакс;- эмфизема лёгких; <p>Заболевания сердечно-сосудистой системы:</p> <ul style="list-style-type: none">- опасные формы аритмии (фибриляции, мерцания, трепетания);- сердечная недостаточность выше 2 стадии.